

| Product code | Description |
|-----------------|----------------------|
| N9300236 | STD-ICPMS SET |

Components:

| | |
|----------|--------------------------------|
| N9300232 | STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL |
| N9300233 | STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL |
| N9300234 | STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL |
| N9300235 | STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL |
| N9300237 | Water Blank |
| N9300238 | COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK |
| N9300239 | ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK |

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL
- ・製品コード N9300232
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・会社名

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231

5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan

- ・住所 81-92-473-7001
- ・緊急通報用電話番号:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
- ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類



腐食

皮膚腐食性/刺激性 区分1B H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1 H318 重篤な眼の損傷

- ・ラベル要素
- ・GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・危険図表 GHS05
- ・表示語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
Nitric Acid
- ・危険文句
H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(1ページの続き)

・注意文句

- P260 ミスト(霧)/粉塵を吸い込まないでください。
- P303+P361+P353 皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P310 ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である(このラベルを見よ)。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・その他の危険性

プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない

・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント

・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

・化学的特性: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

| | | | |
|-----------|-------------|---|------|
| 7697-37-2 | Nitric Acid |  酸化性液体 区分2, H272 皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 5.0% |
|-----------|-------------|---|------|

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

- ・吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・皮膚に付着した場合 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
- ・目に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- ・飲み込んだ場合 十分水を飲み、外気を吸う。速やかに医者を呼ぶ
- ・最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

* 5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・消火剤 周辺の状態に合わせた消火措置を取る
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する

* 6 漏出時の措置

- ・個人的予防措置、保護具及び応急処置法
- 呼吸保護装備を装着
- 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(2ページの続き)

- ・環境関連予防措置:
河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
大量の水で薄める
- ・封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
中和剤を使用
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

* 7 取扱い及び保管上の注意

- ・技術的対策
接触回避などの安全取扱い注意事項
- ・安全操作のための予防措置
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項:
プロダクトは不燃性
呼吸保護装置を用意しておく
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項: 容器は密閉した状態に保つ
特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

* 8 ばく露防止及び保護措置

- ・設備対策 その他の申し立てなし、7 項参照
- ・管理パラメーター

・許容濃度(暴露限界値、生物学的暴露指標)

7697-37-2 Nitric Acid

OEL | 長期値: 5.2 mg/m³, 2 ppm

・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

- ・暴露管理
- ・保護具
- ・衛生対策
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
眼に入らないように
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(3ページの続き)

・呼吸器の保護具

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること

・手の保護具



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

・手袋材

適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない

・手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

・眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

・基本的な物理及び化学特性に関する情報

・一般指示事項

・外観

外観(物理的状态
色など) 液体
Transparent

・臭い

特徴的

・嗅覚閾値

決まっていない。

・pH-値:

決まっていない。

・融点・凝固点

融点/融解範囲: 0 °C

沸点、初留点及び沸騰範囲 100 °C

・引火点

情報なし

・燃焼性(固体、ガス)

情報なし

・分解温度:

決まっていない。

・自然発火性:

プロダクトは自然発火しない

・蒸気圧

プロダクトは爆発する危険はない

・燃焼又は爆発範囲の上限・下限

下限: 決まっていない。

上限: 決まっていない。

・蒸気圧 約 20 °C

23 hPa

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(4ページの続き)

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 約 20 °C ・ 比重(相対密度) ・ 蒸気密度 ・ 蒸発速度 | <p>1 g/cm³</p> <p>決まっていない。</p> <p>決まっていない。</p> <p>決まっていない。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 溶解度 水: | <p>完全に混合できる</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 分配係数 (n-オクタノール/水): | <p>決まっていない。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 粘性: 力学的: 運動性: | <p>決まっていない。</p> <p>決まっていない。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 溶剤含有量: 水: ・ 他の情報 | <p>95.0 %</p> <p>追加的な関連情報は得られていません。</p> |

10 安定性及び反応性

- ・ 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 化学的安定性
- ・ 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・ 危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・ 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・ 毒性学的影響に関する情報
- ・ 急性毒性
- ・ 初期刺激作用:
- ・ 皮膚腐食性・刺激性 皮膚と粘膜に刺激作用
- ・ 眼に対する重篤な損傷
- 強い刺激作用
- 重大な目の損傷の危険を伴う強い刺激作用
- ・ 呼吸器感作性又は皮膚感作性 感作作用はない
- ・ 毒性に関する補足注意事項:
- 調合に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる
- 腐食作用
- 刺激的
- 飲み込んだ場合、口内およびのどに強い刺すような痛み、同時に食道および胃に穿孔の危険

12 環境影響情報

- ・ 毒性
- ・ 水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。

(6ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL


(5ページの続き)

- ・持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・環境システムにおける作用:
- ・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない
希薄せずあるいは中和せずに、廃水もしくは導水路に流してはならない
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及びvPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・廃棄物処理方法
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・汚染容器及び包装
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する
- ・推薦する洗剤: 水、場合に応じて洗剤も使って

14 輸送上の注意

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・国連番号 ・ADR, IMDG, IATA | UN3264 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・国連出荷正式名 ・ADR ・IMDG, IATA | 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric Acid) CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric Acid) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・輸送の危険性クラス ・ADR | |
|  | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・分類 ・危険物ラベル | 8 (C1) 腐食性成分 8 |

(7ページに続く)


JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04



改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(6ページの続き)

| | |
|---|--|
| ・IMDG, IATA  | |
| ・Class ・Label | 8 腐食性成分 8 |
| ・容器等級 ・ADR, IMDG, IATA | III |
| ・海洋汚染物質 ・海の汚染物質: | いいえ |
| ・ユーザー用特別予防措置 ・ケムラー符号: ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: ・Segregation groups ・Stowage Category ・Stowage Code | 警告: 腐食性成分 80 F-A,S-B Acids A SW2 Clear of living quarters. |
| ・マルポール条約(MARPOL73/78) 付属書 II 及び IBCコードに準じたバルク輸送 | 情報なし |
| ・輸送/その他の説明: | |
| ・ADR ・Excepted quantities (EQ) | Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・IMDG ・Limited quantities (LQ) ・Excepted quantities (EQ) | 5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・UN "模範規制": | UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID), 8, III |

15 適用法令

| ・該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律 | | | |
|--------------------------------|-------------|---|---------|
| 7732-18-5 | Water | | 94.983% |
| 7697-37-2 | Nitric Acid |  酸化性液体 区分2, H272  皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 5.0% |
| 7440-53-1 | europium | | 0.001% |

(8ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(7ページの続き)

・化審法

・既存化学物質

| | | |
|------------|-----------------|-------|
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 1-394 |
| 1312-81-8 | lanthanum oxide | 1-757 |
| 12060-08-1 | scandium oxide | |
| 12037-01-3 | TERBIUM OXIDE | 1-819 |
| 1314-36-9 | 酸化イットリウム | 1-560 |
| 7440-45-1 | セリウム | |

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

内容成分はリストアップされていない

・優先評価化学物質

内容成分はリストアップされていない

・白物質

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)

12060-08-1 scandium oxide

・既存化学物質安全性点検結果(毒性)

内容成分はリストアップされていない

・PRTR Class 1 designated substances

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・PRTR Class 2 designated substances

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances

毒物及び劇物取締法 - 劇物

7697-37-2 Nitric Acid

・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances

毒物及び劇物取締法 - 毒物

内容成分はリストアップされていない

・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances

毒物及び劇物取締法 - 特定毒物

内容成分はリストアップされていない

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物(施行令別表第1第1号)

内容成分はリストアップされていない

・発火性の物(施行令別表第1第2号)

内容成分はリストアップされていない

(9ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(8ページの続き)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| ・酸化性の物(施行令別表第1第3号) | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・引火性の物(施行令別表第1第4号) | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・特定化学物質等 | |
| ・第一類物質 | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・第二類物質 | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・第三類物質 | |
| 7697-37-2 | Nitric Acid |
| ・名称等を通知すべき有害物(別表第9) | |
| 7697-37-2 | Nitric Acid 307 |
| ・製造許可物質 | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・鉛中毒予防規則(施行令別表第4) | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5) | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2) | |
| ・第一種有機溶剤等 | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・第二種有機溶剤等 | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・第三種有機溶剤等 | |
| 内容成分はリストアップされていない | |
| ・強い変異原性が認められた化学物質 | |
| 内容成分はリストアップされていない | |

・国内規定:

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・水質危険等級: 水有害度 1 (自己査定): わずかに水に有害

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示も行うものではありません。それは、ガイダンスとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危

(10ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(9ページの続き)
険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触到に起因する損害につき責任を負いません。

・データシート作成部門: Environmental, Health and Safety

・問い合わせ先:

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

・* 前の版からデータを変更

JP

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL
- ・製品コード N9300233
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・会社名

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231

5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan

- ・住所 81-92-473-7001
- ・緊急通報用電話番号:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
- ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類



腐食

皮膚腐食性/刺激性 区分1B H314 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷
重篤な目の損傷性/眼刺激性 区分1 H318 重篤な目の損傷

- ・ラベル要素
- ・GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・危険図表 GHS05
- ・表示語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
Nitric Acid
- ・危険文句
H314 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(1ページの続き)

・注意文句

- P260 ミスト(霧)/粉塵を吸い込まないでください。
- P303+P361+P353 皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P310 ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である(このラベルを見よ)。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・その他の危険性

プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない

・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント

・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

* 3 組成及び成分情報

・化学的特性: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

| | | | |
|-----------|-------------|---|------|
| 7697-37-2 | Nitric Acid |  酸化性液体 区分2, H272 皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 5.0% |
|-----------|-------------|---|------|

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

- ・吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・皮膚に付着した場合 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
- ・目に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- ・飲み込んだ場合 十分水を飲み、外気を吸う。速やかに医者を呼ぶ
- ・最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

* 5 火災時の措置

・消火剤

- ・消火剤 周辺の状態に合わせた消火措置を取る
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する

* 6 漏出時の措置

・個人的予防措置、保護具及び応急処置法

- 呼吸保護装備を装着
- 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(2ページの続き)

- ・環境関連予防措置:
河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
大量の水で薄める
- ・封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
中和剤を使用
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

* 7 取扱い及び保管上の注意

- ・技術的対策
接触回避などの安全取扱い注意事項
- ・安全操作のための予防措置
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項: 呼吸保護装置を用意しておく
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項: 容器は密閉した状態に保つ
特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

* 8 ばく露防止及び保護措置

- ・設備対策 その他の申し立てなし、7 項参照
- ・管理パラメーター

・許容濃度(暴露限界値、生物学的暴露指標)

7697-37-2 Nitric Acid

OEL | 長期値: 5.2 mg/m³, 2 ppm

- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

- ・暴露管理
- ・保護具
- ・衛生対策
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
眼に入らないように
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(3ページの続き)

呼吸器の保護具

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること

手の保護具



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

手袋材

適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない

手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

外観

外観(物理的状态
色など) 液体
Transparent

臭い

無臭

嗅覚閾値

決まっていない。

pH-値:

決まっていない。

融点・凝固点

融点/融解範囲: 0 °C

沸点、初留点及び沸騰範囲 100 °C

引火点

情報なし

燃焼性(固体、ガス)

情報なし

分解温度:

決まっていない。

自然発火性:

プロダクトは自然発火しない

蒸気圧

プロダクトは爆発する危険はない

燃焼又は爆発範囲の上限・下限

下限: 決まっていない。

上限: 決まっていない。

蒸気圧 約 20 °C

23 hPa

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(4ページの続き)

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 約 20 °C ・ 比重(相対密度) ・ 蒸気密度 ・ 蒸発速度 | <p>1 g/cm³</p> <p>決まっていない。</p> <p>決まっていない。</p> <p>決まっていない。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 溶解度 水: | <p>完全に混合できる</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 分配係数 (n-オクタノール/水): | <p>決まっていない。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 粘性: 力学的: 運動性: | <p>決まっていない。</p> <p>決まっていない。</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 溶剤含有量: 水: ・ 他の情報 | <p>95.0 %</p> <p>追加的な関連情報は得られていません。</p> |

10 安定性及び反応性

- ・ 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 化学的安定性
- ・ 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・ 危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・ 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・ 毒性的影響に関する情報
- ・ 急性毒性
- ・ 初期刺激作用:
- ・ 皮膚腐食性・刺激性 皮膚と粘膜に刺激作用
- ・ 眼に対する重篤な損傷
- 強い刺激作用
- 重大な目の損傷の危険を伴う強い刺激作用
- ・ 呼吸器感作性又は皮膚感作性 感作作用はない
- ・ 毒性に関する補足注意事項:
- 調合に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる
- 腐食作用
- 刺激的
- 飲み込んだ場合、口内およびのどに強い刺すような痛み、同時に食道および胃に穿孔の危険

12 環境影響情報

- ・ 毒性
- ・ 水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。

(6ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL


(5ページの続き)

- ・持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・環境システムにおける作用:
- ・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない
希薄せずあるいは中和せずに、廃水もしくは導水路に流してはならない
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及びvPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・廃棄物処理方法
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・汚染容器及び包装
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する
- ・推薦する洗剤: 水、場合に応じて洗剤も使って

14 輸送上の注意

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・国連番号 ・ADR, IMDG, IATA | UN3264 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・国連出荷正式名 ・ADR | 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric Acid) 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・IMDG, IATA | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric Acid) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・輸送の危険性クラス ・ADR | |
|  | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・分類 | 8 (C1) 腐食性成分 |

(7ページに続く)


JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04




改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(6ページの続き)

| | |
|---|--|
| ・危険物ラベル | 8 |
| ・IMDG, IATA | |
|  | |
| ・Class | 8 腐食性成分 |
| ・Label | 8 |
| ・容器等級 | |
| ・ADR, IMDG, IATA | III |
| ・海洋汚染物質 | |
| ・海の汚染物質: | いいえ |
| ・ユーザー用特別予防措置 | 警告: 腐食性成分 |
| ・ケムラー符号: | 80 |
| ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: | F-A,S-B |
| ・Segregation groups | Acids |
| ・Stowage Category | A |
| ・Stowage Code | SW2 Clear of living quarters. |
| ・マルポール条約(MARPOL73/78) 付属書 II 及び IBCコードに準じたバルク輸送 | |
| | 情報なし |
| ・輸送/その他の説明: | |
| ・ADR | |
| ・Excepted quantities (EQ) | Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・IMDG | |
| ・Limited quantities (LQ) | 5L |
| ・Excepted quantities (EQ) | Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・UN "模範規制: | UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID), 8, III |

15 適用法令

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---|--------|
| ・該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律 | | | |
| 7732-18-5 | Water | | 94.97% |
| 7697-37-2 | Nitric Acid |  酸化性液体 区分2, H272  皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 5.0% |
| 513-77-9 | barium carbonate |  急性毒性(経口) 区分4, H302 | 0.001% |

(8ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(7ページの続き)

・化審法

・既存化学物質

| | | |
|------------|------------------------------|--------|
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 1-394 |
| 7440-38-2 | Arsenic | |
| 513-77-9 | barium carbonate | 1-78 |
| 7440-41-7 | ベリリウム | |
| 7440-43-9 | cadmium (non-pyrophoric) | |
| 7440-48-4 | コバルト | |
| 7789-02-8 | Chromium Nitrate Nonahydrate | |
| 7789-18-6 | caesium nitrate | 1-1064 |
| 7440-50-8 | copper | |
| 7439-97-6 | mercury | |
| 7440-74-6 | インジウム | |
| 7757-79-1 | potassium nitrate | 1-449 |
| 554-13-2 | 炭酸リチウム | 1-154 |
| 7439-96-5 | マンガン | |
| 497-19-8 | 炭酸ナトリウム | 1-164 |
| 1317-36-8 | リサーチ | 1-527 |
| 13126-12-0 | rubidium nitrate | |
| 7782-49-2 | selenium | |
| 1633-05-2 | strontium carbonate | 1-171 |
| 10102-45-1 | 硝酸タリウム | 1-1170 |
| 7803-55-6 | メタバナジン酸アンモニウム | 1-407 |
| 7440-66-6 | 亜鉛 | |
| 7440-22-4 | 銀 | |
| 7440-02-0 | nickel | |

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

内容成分はリストアップされていない

・優先評価化学物質

内容成分はリストアップされていない

・白物質

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)

1317-36-8 | リサーチ

・既存化学物質安全性点検結果(毒性)

内容成分はリストアップされていない

(9ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(8ページの続き)

・ PRTR Class 1 designated substances

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ PRTR Class 2 designated substances

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances

毒物及び劇物取締法 - 劇物

7697-37-2 Nitric Acid

513-77-9 barium carbonate

1317-36-8 リサーチ

10102-45-1 硝酸バリウム

7803-55-6 メタバナジン酸アンモニウム

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances

毒物及び劇物取締法 - 毒物

7440-38-2 Arsenic

7439-97-6 mercury

7782-49-2 selenium

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances

毒物及び劇物取締法 - 特定毒物

内容成分はリストアップされていない

・ 労働安全衛生法

・ 危険物

・ 爆発性の物(施行令別表第1第1号)

内容成分はリストアップされていない

・ 発火性の物(施行令別表第1第2号)

7439-95-4 マグネシウム粉

7429-90-5 アルミニウム粉

・ 酸化性の物(施行令別表第1第3号)

7789-02-8 Chromium Nitrate Nonahydrate

7789-18-6 caesium nitrate

7757-79-1 potassium nitrate

13126-12-0 rubidium nitrate

10102-45-1 硝酸バリウム

・ 引火性の物(施行令別表第1第4号)

内容成分はリストアップされていない

・ 可燃性のガス(施行令別表第1第5号)

内容成分はリストアップされていない

・ 特定化学物質等

・ 第一類物質

7440-41-7 バリウム

(10ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(9ページの続き)

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----|
| 第二類物質 | | |
| 7440-38-2 | Arsenic | |
| 7440-43-9 | cadmium (non-pyrophoric) | |
| 7440-48-4 | コバルト | |
| 7439-97-6 | mercury | |
| 7439-96-5 | マンガン | |
| 第三類物質 | | |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | |
| 名称等を通知すべき有害物(別表第9) | | |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 307 |
| 製造許可物質 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| 鉛中毒予防規則(施行令別表第4) | | |
| 1317-36-8 | リサーチ | |
| 四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| 有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2) | | |
| 第一種有機溶剤等 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| 第二種有機溶剤等 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| 第三種有機溶剤等 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| 強い変異原性が認められた化学物質 | | |
| 7803-55-6 | メタパナジン酸アンモニウム | |

国内規定:

使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・ **水質危険等級:** 水有害度 1 (自己査定): わずかに水に有害

・ **化学物質の安全性評価:** 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示も行うものではありません。それは、ガイドンとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触到に起因する損害につき責任を負いません。

・ **データシート作成部門:** Environmental, Health and Safety

(11ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

(10ページの続き)

- ・ 問い合わせ先:
Within the USA: 1-(800)-762-4000
Outside the USA: 1-(203)-712-8488
- ・ * 前の版からデータを変更

JP

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL
- ・製品コード N9300234
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・会社名

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231

5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan

- ・住所 81-92-473-7001
- ・緊急通報用電話番号:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
- ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類



腐食

皮膚腐食性/刺激性 区分1A H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1 H318 重篤な眼の損傷



特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H335 呼吸器への刺激のおそれ

- ・ラベル要素
- ・GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・危険図表 GHS05, GHS07

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(1ページの続き)

- ・表示語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
Hydrochloric Acid
Nitric Acid
- ・危険文句
H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
H335 呼吸器への刺激のおそれ
- ・注意文句
P260 ミスト(霧)/粉塵を吸い込まないでください。
P303+P361+P353 皮膚(または髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310 ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
P321 特別な処置が必要である(このラベルのを見よ)。
P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・その他の危険性
プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

- ・化学的特性: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

| | | | |
|-----------|-------------------|---|-------|
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid | 皮膚腐食性/刺激性 区分1B, H314 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335 | 10.0% |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 酸化性液体 区分2, H272 皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 1.0% |

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・皮膚に付着した場合 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
- ・目に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- ・飲み込んだ場合 十分水を飲み、外気を吸う。速やかに医者を呼ぶ
- ・最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(2ページの続き)

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・消火剤 周辺の状況に合わせた消火措置を取る
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する

6 漏出時の措置

- ・個人的予防措置、保護具及び応急処置法
 - 呼吸保護装備を装着
 - 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・環境関連予防措置: 河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
- ・封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
 - 液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
 - 中和剤を使用
 - 13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
 - 十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
 - 安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
 - 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
 - 廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・技術的対策
 - 接触回避などの安全取扱い注意事項
- ・安全操作のための予防措置
 - 作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
 - エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項: 呼吸保護装置を用意しておく
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
 - 局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
 - 同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
 - 保管条件に関するその他の注意事項: 容器は密閉した状態に保つ
 - 特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・設備対策 その他の申し立てなし、7 項参照
- ・管理パラメーター

・許容濃度 (暴露限界値、生物学的暴露指標)

7647-01-0 Hydrochloric Acid

OEL 最大許容濃度: 3.0 mg/m³, 2 ppm

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(3ページの続き)

7697-37-2 Nitric Acid

OEL 長期値: 5.2 mg/m³, 2 ppm

追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

・**暴露管理**

・**保護具**

・**衛生対策**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないように

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

・**呼吸器の保護具**

短時間もしくは負担が小さい場合には呼吸フィルター付装置を、集中的にあるいは長時間触れる場合には、酸素ボンベ付き呼吸保護装置を使用すること

・**手の保護具**



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない

浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

・**手袋材**

適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない

・**手袋材の浸透時間** 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること

・**眼の保護:**



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

・**基本的な物理及び化学特性に関する情報**

・**一般指示事項**

・**外観**

外観(物理的状态
色など)

液体
Transparent

・**臭い**

無臭

・**嗅覚閾値**

決まっていない。

・**pH-値 約 20 °C:**

1

・**融点・凝固点**

融点/融解範囲:

0 °C

沸点、初留点及び沸騰範囲

100 °C

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(4ページの続き)

| | |
|---------------------|-------------------------|
| ・引火点 | 情報なし |
| ・燃焼性(固体、ガス) | 情報なし |
| ・分解温度: | 決まっていない。 |
| ・自然発火性: | プロダクトは自然発火しない |
| ・蒸気圧 | プロダクトは爆発する危険はない |
| ・燃焼又は爆発範囲の上限・下限 | |
| 下限: | 決まっていない。 |
| 上限: | 決まっていない。 |
| ・蒸気圧 約 20 °C | 23 hPa |
| ・約 20 °C | 1 g/cm ³ |
| ・比重(相対密度) | 決まっていない。 |
| ・蒸気密度 | 決まっていない。 |
| ・蒸発速度 | 決まっていない。 |
| ・溶解度 | |
| 水: | 混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない |
| ・分配係数 (n-オクタノール/水): | 決まっていない。 |
| ・粘性: | |
| 力学的: | 決まっていない。 |
| 運動性: | 決まっていない。 |
| ・溶剤含有量: | |
| 水: | 89.0 % |
| ・他の情報 | 追加的な関連情報は得られていません。 |

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性
- ・初期刺激作用:
- ・皮膚腐食性・刺激性 皮膚と粘膜に強い刺激作用
- ・眼に対する重篤な損傷
強い刺激作用

(6ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(5ページの続き)

- 重大な目の損傷の危険を伴う強い刺激作用
- ・呼吸器感作性又は皮膚感作性 感作作用はない
- ・**毒性に関する補足注意事項:**
 調査に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる
 腐食作用
 刺激的
 飲み込んだ場合、口内およびのどに強い刺すような痛み、同時に食道および胃に穿孔の危険

12 環境影響情報

- ・**毒性**
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・環境システムにおける作用:
- ・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・**一般注意事項:**
 薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない
 希薄せずあるいは中和せずに、廃水もしくは導水路に流してはならない
 大量に水路や河川に流出した場合にはp H 値の低下を招く可能性がある。p H
 値が低いと、水の組織に害を及ぼす。使用濃度を薄めた場合p H
 値は大幅に上昇することで、物質を使用した後に水路に達する排水の水への悪影響は小さい
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・**廃棄物処理方法**
- ・**勧告:** 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・**汚染容器及び包装**
- ・**勧告:** 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- | | |
|------------------|------------------------|
| ・国連番号 | |
| ・ADR, IMDG, IATA | UN1789 |
| ・国連出荷正式名 | |
| ・ADR | 1789 HYDROCHLORIC ACID |
| ・IMDG, IATA | HYDROCHLORIC ACID |

(7ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(6ページの続き)

・ 輸送の危険性クラス

・ ADR



・ 分類 8 (C1) 腐食性成分
・ 危険物ラベル 8

・ IMDG, IATA



・ Class 8 腐食性成分
・ Label 8

・ 容器等級

・ ADR, IMDG, IATA II

・ 海洋汚染物質

・ 海の汚染物質: いいえ

・ ユーザー用特別予防措置

警告: 腐食性成分

・ ケムラー符号:

80

・ EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:

F-A,S-B

・ Segregation groups

Acids

・ Stowage Category

E

・ マルポール条約 (MARPOL73/78) 付属書 II 及び IBCコードに準じたバルク輸送

情報なし

・ 輸送/その他の説明:

・ ADR

・ Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・ IMDG

・ Limited quantities (LQ)

1L

・ Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・ UN "模範規制:

UN 1789 HYDROCHLORIC ACID, 8, II

JP
(8ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(7ページの続き)

15 適用法令

・ 該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律

| | | | |
|-----------|-------------------|---|--------|
| 7732-18-5 | Water | | 88.99% |
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid |  皮膚腐食性/刺激性 区分1B, H314  特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335 | 10.0% |
| 7697-37-2 | Nitric Acid |  酸化性液体 区分2, H272  皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 1.0% |

・ 化審法

・ 既存化学物質

| | | | |
|------------|-------------------|--|-------|
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid | | 1-215 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | | 1-394 |
| 7440-05-3 | palladium | | |
| 7440-06-4 | 白金 | | |
| 7440-16-6 | ロジウム | | |
| 13494-80-9 | テルル | | |
| 7440-31-5 | すず | | |
| 7440-36-0 | アンチモン | | |
| 7440-58-6 | ハフニウム | | |

・ 特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ 優先評価化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ 白物質

内容成分はリストアップされていない

・ 既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)

内容成分はリストアップされていない

・ 既存化学物質安全性点検結果(毒性)

内容成分はリストアップされていない

・ PRTR Class 1 designated substances

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ PRTR Class 2 designated substances

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances

毒物及び劇物取締法 - 劇物

| | | | |
|-----------|-------------------|--|--|
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid | | |
|-----------|-------------------|--|--|

(9ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(8ページの続き)

| | | |
|--|-------------------|-----|
| 7697-37-2 | Nitric Acid | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 毒物 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 特定毒物 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働安全衛生法 ・ 危険物 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 爆発性の物(施行令別表第1第1号) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 発火性の物(施行令別表第1第2号) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 酸化性の物(施行令別表第1第3号) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 引火性の物(施行令別表第1第4号) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 可燃性のガス(施行令別表第1第5号) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定化学物質等 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 第一類物質 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 第二類物質 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 第三類物質 | | |
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid | |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 名称等を通知すべき有害物(別表第9) | | |
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid | 98 |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 307 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 製造許可物質 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 鉛中毒予防規則(施行令別表第4) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5) | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2) | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 第一種有機溶剤等 | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | |

(10ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(9ページの続き)

・ **第二種有機溶剤等**

内容成分はリストアップされていない

・ **第三種有機溶剤等**

内容成分はリストアップされていない

・ **強い変異原性が認められた化学物質**

内容成分はリストアップされていない

・ **国内規定:**

・ **使用上の制約に関する注意事項:**

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・ **水質危険等級:** 水有害度 1 (自己査定): わずかに水に有害

・ **化学物質の安全性評価:** 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示をも行うものではありません。それは、ガイダンスとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触に起因する損害につき責任を負いません。

・ **データシート作成部門:** Environmental, Health and Safety

・ **問い合わせ先:**

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

・ * **前の版からデータを変更**

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL
- ・製品コード N9300235
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・会社名

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231

5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan

- ・住所 81-92-473-7001
- ・緊急通報用電話番号:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
- ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類されていません。

- ・ラベル要素
- ・GHS ラベル要素 無効
- ・危険図表 無効
- ・表示語 無効
- ・危険文句 無効
- ・その他の危険性

プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない

- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

JP

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(1ページの続き)

3 組成及び成分情報

- ・ **化学的特性:** 混合物
- ・ **説明:** 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物
- ・ **危険な含有成分:** 無効

4 応急措置

- ・ **応急手当処置に関する説明**
- ・ **吸入した場合** 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・ **皮膚に付着した場合** 一般的にはこの製品は皮膚には刺激はない
- ・ **目に入った場合** 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぐ
- ・ **飲み込んだ場合** 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・ **最も重要な急性及び慢性の症状及び影響** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候** 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・ **消火剤**
- ・ **消火剤** 周辺の状況に合わせた消火措置を取る
- ・ **本化学物質または混合物から発生する特別な危険性** 追加的な関連情報は得られていません。

6 漏出時の措置

- ・ **個人的予防措置、保護具及び応急処置法** 必要ない
- ・ **環境関連予防措置:**
 - 河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
 - 大量の水で薄める
 - 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・ **封じ込め及び浄化のための方法及び材料:**
 - 液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
- ・ **他のセクションへの言及**
 - 危険な成分は漏出しない
 - 安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
 - 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
 - 廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・ **技術的対策**
 - 接触回避などの安全取扱い注意事項
- ・ **安全操作のための予防措置** 特別な措置は必要ない
- ・ **火災および爆発防止に関する注意事項:** 特別な措置は必要ない

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(2ページの続き)

- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
- ・局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項: ない
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8ばく露防止及び保護措置

- ・設備対策 その他の申し立てなし、7項参照
- ・管理パラメーター
- ・許容濃度(暴露限界値、生物学的暴露指標)
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・暴露管理
- ・保護具
- ・衛生対策 化学製品を取り扱う際の一般的な注意事項を厳守のこと
- ・呼吸器の保護具 必要ない
- ・手の保護具
手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する
- ・手袋材
適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない
- ・手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること
- ・眼の保護: 詰め替えの際には保護めがねの装着が望ましい

9 物理的及び化学的性質

- ・基本的な物理及び化学特性に関する情報
- ・一般指示事項
- ・外観

| | |
|------------------|-------------------|
| 外観(物理的状态 色など) | 液体 Transparent |
|------------------|-------------------|
- ・臭い 特徴的
- ・嗅覚閾値 決まっていない。
- ・pH-値: 決まっていない。
- ・融点・凝固点

| | |
|--------------|--------|
| 融点/融解範囲: | 0 °C |
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 100 °C |
- ・引火点 情報なし
- ・燃焼性(固体、ガス) 情報なし

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(3ページの続き)

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ・分解温度: | 決まっていない。 |
| ・自然発火性: | プロダクトは自然発火しない |
| ・蒸気圧 | プロダクトは爆発する危険はない |
| ・燃焼又は爆発範囲の上限・下限 下限: | 決まっていない。 |
| 上限: | 決まっていない。 |
| ・蒸気圧 約 20 °C | 23 hPa |
| ・. 約 20 °C ・比重(相対密度) | 1 g/cm ³ 決まっていない。 |
| ・蒸気密度 | 決まっていない。 |
| ・蒸発速度 | 決まっていない。 |
| ・溶解度 水: | 完全に混合できる |
| ・分配係数 (n-オクタノール/水): | 決まっていない。 |
| ・粘性: 力学的: | 決まっていない。 |
| 運動性: | 決まっていない。 |
| ・溶剤含有量: 水: | 98.9 % |
| ・他の情報 | 追加的な関連情報は得られていません。 |

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性
- ・初期刺激作用:
- ・皮膚腐食性・刺激性 刺激作用はない
- ・眼に対する重篤な損傷 刺激はない
- ・呼吸器感作性又は皮膚感作性 感作作用はない
- ・毒性に関する補足注意事項:
 調査に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算方式によれば、プロダクトには分類義務はない

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(4ページの続き)

我々の経験並びに我々に提供された情報によれば、専門家知識を持って規定に従った使いかたをした場合には健康に影響を及ぼす作用はない

12 環境影響情報

- ・ 毒性
- ・ 水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 環境システムにおける作用:
- ・ 生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・ 一般注意事項: 一般に水の危険要因ではない
- ・ PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・ PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・ vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・ 他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・ 廃棄物処理方法
- ・ 勧告: 少量なら、家庭ゴミと共に処分することができる
- ・ 汚染容器及び包装
- ・ 勧告: 関係当局の規則に従って処分する
- ・ 推薦する洗剤: 水、場合に応じて洗剤も使って

14 輸送上の注意

| | |
|------------------------|------|
| ・ 国連番号 | |
| ・ ADR, ADN, IMDG, IATA | 無効 |
| ・ 国連出荷正式名 | |
| ・ ADR, ADN, IMDG, IATA | 無効 |
| ・ 輸送の危険性クラス | |
| ・ ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| ・ 分類 | 無効 |
| ・ 容器等級 | |
| ・ ADR, IMDG, IATA | 無効 |
| ・ 海洋汚染物質 | |
| ・ 海の汚染物質: | いいえ |
| ・ ユーザー用特別予防措置 | 情報なし |

(6ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(5ページの続き)

・マルポール条約(MARPOL73/78) 付属書II及び
IBCコードに準じたバルク輸送




情報なし

・UN "模範規制":

Non regulated according to above specifications.
無効

15 適用法令

・該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律

| | | | |
|-----------|-------------|---|---------|
| 7732-18-5 | Water | | 98.888% |
| 7697-37-2 | Nitric Acid |  酸化性液体 区分2, H272  皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 0.9% |
| 7664-39-3 | フッ化水素酸 |  引火性液体 区分1, H224 | 0.2% |

・化審法

・既存化学物質

| | | | |
|-----------|-------------------|--|-------|
| 7697-37-2 | Nitric Acid | | 1-394 |
| 7664-39-3 | フッ化水素酸 | | 1-306 |
| 7440-25-7 | タンタル | | |
| 7440-32-6 | チタン(粉末) | | |
| 7440-33-7 | タングステン | | |
| 7440-42-8 | ホウ素 | | |
| 7440-67-7 | ジルコニウム(粉末) | | |
| 7723-14-0 | 赤りん | | |
| 7783-20-2 | ammonium sulphate | | 1-400 |
| 7439-98-7 | モリブデン | | |

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

内容成分はリストアップされていない

・優先評価化学物質

内容成分はリストアップされていない

・白物質

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果(毒性)

内容成分はリストアップされていない

・PRTR Class 1 designated substances

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

(7ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(6ページの続き)

| | |
|--|--|
| · PRTR Class 2 designated substances PRTR 制度 - 第二種指定化学物質 内容成分はリストアップされていない | |
| · Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances 毒物及び劇物取締法 - 劇物 7697-37-2 Nitric Acid | |
| · Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 毒物 7664-39-3 フッ化水素酸 | |
| · Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 特定毒物 内容成分はリストアップされていない · 労働安全衛生法 · 危険物 | |
| · 爆発性の物(施行令別表第1第1号) 内容成分はリストアップされていない | |
| · 発火性の物(施行令別表第1第2号) 7723-14-0 赤りん | |
| · 酸化性の物(施行令別表第1第3号) 内容成分はリストアップされていない | |
| · 引火性の物(施行令別表第1第4号) 内容成分はリストアップされていない | |
| · 可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 内容成分はリストアップされていない · 特定化学物質等 · 第一類物質 内容成分はリストアップされていない | |
| · 第二類物質 7664-39-3 フッ化水素酸 | |
| · 第三類物質 7697-37-2 Nitric Acid | |
| · 名称等を通知すべき有害物(別表第9) 7664-39-3 フッ化水素酸 487 | |
| · 製造許可物質 内容成分はリストアップされていない | |
| · 鉛中毒予防規則(施行令別表第4) 内容成分はリストアップされていない | |
| · 四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5) 内容成分はリストアップされていない | |

(8ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

(7ページの続き)

・有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2)

・第一種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第二種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第三種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・強い変異原性が認められた化学物質

内容成分はリストアップされていない

・国内規定:

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・水質危険等級: 一般に水に有害ではない

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示をも行うものではありません。それは、ガイダンスとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触に起因する損害につき責任を負いません。

・データシート作成部門: Environmental, Health and Safety

・問い合わせ先:

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
 - ・化学物質等の名称 Water Blank
 - ・製品コード N9300237
 - ・CAS 番号:
7732-18-5
 - ・EC 番号:
231-791-2
 - ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・安全データシートの供給元の詳細情報
 - ・会社名
- PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600
- PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231
- 5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan
- ・住所 81-92-473-7001
 - ・緊急通報用電話番号:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
 - ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類
本化学物質はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類されていません。
-
- ・ラベル要素
 - ・GHS ラベル要素 無効
 - ・危険図表 無効
 - ・表示語 無効
 - ・危険文句 無効
 - ・その他の危険性
プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない
 - ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
 - ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 Water Blank

・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

(1ページの続き)

3 組成及び成分情報

- ・化学的特性: 化学物質
- ・CAS 番号表示
7732-18-5 Water
- ・ID 番号
- ・EC 番号: 231-791-2

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・皮膚に付着した場合 一般的にはこの製品は皮膚には刺激はない
- ・目に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぐ
- ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・消火剤 周辺の状態に合わせた消火措置を取る
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。

6 漏出時の措置

- ・個人的予防措置、保護具及び応急処置法 必要ない
- ・環境関連予防措置:
大量の水で薄める
下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
- ・他のセクションへの言及
危険な成分は漏出しない
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・技術的対策
接触回避などの安全取扱い注意事項
- ・安全操作のための予防措置 特別な措置は必要ない

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 Water Blank

(2ページの続き)

- ・火災および爆発防止に関する注意事項: 特別な措置は必要ない
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
- ・局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項: ない
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8ばく露防止及び保護措置

- ・設備対策 その他の申し立てなし、7項参照
- ・管理パラメーター
- ・許容濃度(暴露限界値、生物学的暴露指標) 削除
- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・暴露管理
- ・保護具
- ・衛生対策 化学製品を取り扱う際の一般的な注意事項を厳守のこと
- ・呼吸器の保護具 必要ない
- ・手の保護具
手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する
- ・手袋材 適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる
- ・手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること
- ・眼の保護: 詰め替えの際には保護めがねの装着が望ましい

9 物理的及び化学的性質

- ・基本的な物理及び化学特性に関する情報
- ・一般指示事項
- ・外観

| | |
|--------------|-------------------|
| 外観(物理的状态色など) | 液状 Transparent |
| 臭い | 無臭 |
| 嗅覚閾値 | 決まっていない。 |
- ・pH-値: 決まっていない。
- ・融点・凝固点

| | |
|--------------|--------|
| 融点/融解範囲: | 0 °C |
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 100 °C |
- ・引火点 情報なし
- ・燃焼性(固体、ガス) 情報なし
- ・分解温度: 決まっていない。
- ・自然発火性: 決まっていない。

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 Water Blank

(3ページの続き)

| | |
|---------------------|---------------------|
| ・蒸気圧 | プロダクトは爆発する危険はない |
| ・燃焼又は爆発範囲の上限・下限 | |
| 下限: | 決まっていない。 |
| 上限: | 決まっていない。 |
| ・蒸気圧 約 20 °C | 23 hPa |
| ・. 約 20 °C | 1 g/cm ³ |
| ・比重(相対密度) | 決まっていない。 |
| ・蒸気密度 | 決まっていない。 |
| ・蒸発速度 | 決まっていない。 |
| ・溶解度 | |
| 水: | 完全に混合できる |
| ・分配係数 (n-オクタノール/水): | 決まっていない。 |
| ・粘性: | |
| 力学的 約 20 °C: | 0.952 mPas |
| 運動性: | 決まっていない。 |
| 水: | 100.0 % |
| ・他の情報 | 追加的な関連情報は得られていません。 |

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性
- ・初期刺激作用:
- ・皮膚腐食性・刺激性 刺激作用はない
- ・眼に対する重篤な損傷 刺激はない
- ・呼吸器感作性又は皮膚感作性 感作作用はない
- ・毒性に関する補足注意事項:
我々の経験並びに我々に提供された情報によれば、専門家知識を持って規定に従った使いかたをした場合には健康に影響を及ぼす作用はない
最新の EU の一覧表によれば、この成分は分類義務がない

JP

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 Water Blank

(4ページの続き)

12 環境影響情報

- ・ 毒性
- ・ 水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 持続性及び分解性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 環境システムにおける作用:
- ・ 生体内蓄積能: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 土壌内移動性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・ 一般注意事項: 一般に水の危険要因ではない
- ・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及びvPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・ PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・ vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・ 他の副作用: 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・ 廃棄物処理方法
- ・ 勧告: 少量なら、家庭ゴミと共に処分することができる
- ・ 汚染容器及び包装
- ・ 勧告: 関係当局の規則に従って処分する
- ・ 推薦する洗剤: 水、場合に応じて洗剤も使って

14 輸送上の注意

| | |
|---|------|
| ・ 国連番号 | |
| ・ ADR, ADN, IMDG, IATA | 無効 |
| ・ 国連出荷正式名 | |
| ・ ADR, ADN, IMDG, IATA | 無効 |
| ・ 輸送の危険性クラス | |
| ・ ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| ・ 分類 | 無効 |
| ・ 容器等級 | |
| ・ ADR, IMDG, IATA | 無効 |
| ・ 海洋汚染物質 | |
| ・ 海の汚染物質: | いいえ |
| ・ ユーザー用特別予防措置 | 情報なし |
| ・ マルポール条約 (MARPOL73/78) 付属書 II 及び IBCコードに準じたバルク輸送 | 情報なし |

(6ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 Water Blank

(5ページの続き)

・ UN "模範規制": Non regulated according to above specifications.
無効

15 適用法令

・ 該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律
化審法

・ 既存化学物質

物質は含まれていない

・ 特定化学物質

物質は含まれていない

・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

物質は含まれていない

・ 優先評価化学物質

物質は含まれていない

・ 白物質

物質は含まれていない

・ 既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性)

物質は含まれていない

・ 既存化学物質安全性点検結果(毒性)

物質は含まれていない

・ PRTR Class 1 designated substances
PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

物質は含まれていない

・ PRTR Class 2 designated substances
PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

物質は含まれていない

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances
毒物及び劇物取締法 - 劇物

物質は含まれていない

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances
毒物及び劇物取締法 - 毒物

物質は含まれていない

・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances
毒物及び劇物取締法 - 特定毒物

物質は含まれていない

・ 労働安全衛生法
危険物

・ 爆発性の物(施行令別表第1第1号)

物質は含まれていない

(7ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 Water Blank

(6ページの続き)

・発火性の物(施行令別表第1第2号)

物質は含まれていない

・酸化性の物(施行令別表第1第3号)

物質は含まれていない

・引火性の物(施行令別表第1第4号)

物質は含まれていない

・可燃性のガス(施行令別表第1第5号)

物質は含まれていない

・特定化学物質等

・第一類物質

物質は含まれていない

・第二類物質

物質は含まれていない

・第三類物質

物質は含まれていない

・名称等を通知すべき有害物(別表第9)

物質は含まれていない

・製造許可物質

物質は含まれていない

・鉛中毒予防規則(施行令別表第4)

物質は含まれていない

・四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5)

物質は含まれていない

・有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2)

・第一種有機溶剤等

物質は含まれていない

・第二種有機溶剤等

物質は含まれていない

・第三種有機溶剤等

物質は含まれていない

・強い変異原性が認められた化学物質

物質は含まれていない

・国内規定:

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・水質危険等級: 一般に水に有害ではない

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

(8ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 Water Blank

(7ページの続き)

16 その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示をも行うものではありません。それは、ガイダンスとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触に起因する損害につき責任を負いません。

・データシート作成部門: Environmental, Health and Safety

・問い合わせ先:

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

JP

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学物質等の名称 **COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK**
- ・製品コード N9300238
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・会社名

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231

5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan

- ・住所 81-92-473-7001
- ・緊急通報用電話番号:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
- ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類されていません。

- ・ラベル要素
- ・GHS ラベル要素 無効
- ・危険図表 無効
- ・表示語 無効
- ・危険文句 無効
- ・その他の危険性

- プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

JP

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

(1ページの続き)

3 組成及び成分情報

- ・化学的特性: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

| | | | |
|-----------|-------------------|---|------|
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid |  皮膚腐食性/刺激性 区分1B, H314 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335 | 2.0% |
|-----------|-------------------|---|------|

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・皮膚に付着した場合 一般的にはこの製品は皮膚には刺激はない
- ・目に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぐ
- ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・消火剤 周辺の状態に合わせた消火措置を取る
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。

6 漏出時の措置

- ・個人的予防措置、保護具及び応急処置法 必要ない
- ・環境関連予防措置:
河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
大量の水で薄める
下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
- ・他のセクションへの言及
危険な成分は漏出しない
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・技術的対策
接触回避などの安全取扱い注意事項
- ・安全操作のための予防措置 特別な措置は必要ない

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

(2ページの続き)

- ・火災および爆発防止に関する注意事項: 特別な措置は必要ない
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
- ・局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項: ない
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8ばく露防止及び保護措置

- ・設備対策 その他の申し立てなし、7項参照
- ・管理パラメーター

許容濃度(暴露限界値、生物学的暴露指標)

7647-01-0 Hydrochloric Acid

OEL 最大許容濃度: 3.0 mg/m³, 2 ppm

- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・暴露管理
- ・保護具
- ・衛生対策 化学製品を取り扱う際の一般的な注意事項を厳守のこと
- ・呼吸器の保護具 必要ない
- ・手の保護具
手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する
- ・手袋材
適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調合する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない
- ・手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること
- ・眼の保護: 詰め替えの際には保護めがねの装着が望ましい

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

外観

外観(物理的状态
色など) 液体
Transparent

臭い 無臭

嗅覚閾値 決まっていない。

pH-値 約 20 °C: <4

融点・凝固点

融点/融解範囲: 0 °C

沸点、初留点及び沸騰範囲 100 °C

引火点 情報なし

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

(3ページの続き)

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| ・ 燃焼性(固体、ガス) | 情報なし |
| ・ 分解温度: | 決まっていない。 |
| ・ 自然発火性: | プロダクトは自然発火しない |
| ・ 蒸気圧 | プロダクトは爆発する危険はない |
| ・ 燃焼又は爆発範囲の上限・下限 下限: | 決まっていない。 |
| 上限: | 決まっていない。 |
| ・ 蒸気圧 約 20 °C | 23 hPa |
| ・ . 約 20 °C | 1.003 g/cm ³ |
| ・ 比重(相対密度) | 決まっていない。 |
| ・ 蒸気密度 | 決まっていない。 |
| ・ 蒸発速度 | 決まっていない。 |
| ・ 溶解度 水: | 完全に混合できる |
| ・ 分配係数 (n-オクタノール/水): | 決まっていない。 |
| ・ 粘性: 力学的: | 決まっていない。 |
| 運動性: | 決まっていない。 |
| ・ 溶剤含有量: 水: | 98.0 % |
| ・ 他の情報 | 追加的な関連情報は得られていません。 |

10 安定性及び反応性

- ・ 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 化学的安定性
- ・ 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・ 危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・ 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・ 毒性学的影響に関する情報
- ・ 急性毒性
- ・ 初期刺激作用:
- ・ 皮膚腐食性・刺激性 刺激作用はない
- ・ 眼に対する重篤な損傷 刺激はない
- ・ 呼吸器感作性又は皮膚感作性 感作作用はない

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

(4ページの続き)

- ・ **毒性に関する補足注意事項:**
 調査に関するEUの最新の一般分類ガイドラインの計算方式によれば、プロダクトには分類義務はない
 我々の経験並びに我々に提供された情報によれば、専門家知識を持って規定に従った使いかたをした場合には健康に
 影響を及ぼす作用はない

12 環境影響情報

- ・ **毒性**
- ・ **水生生物に対する毒性:** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **持続性及び分解性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **環境システムにおける作用:**
- ・ **生体内蓄積能** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **土壌内移動性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **その他のエコロジーに関する注意事項:**
- ・ **一般注意事項:** 一般に水の危険要因ではない
- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及びvPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント**
- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質):** 情報なし
- ・ **vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質):** 情報なし
- ・ **他の副作用** 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・ **廃棄物処理方法**
- ・ **勧告:** 少量なら、家庭ゴミと共に処分することができる
- ・ **汚染容器及び包装**
- ・ **勧告:** 関係当局の規則に従って処分する
- ・ **推薦する洗剤:** 水、場合に応じて洗剤も使って

14 輸送上の注意

- ・ **国連番号**
- ・ **ADR, IMDG, IATA** UN1789
- ・ **国連出荷正式名**
- ・ **ADR** 1789 HYDROCHLORIC ACID solution
- ・ **IMDG, IATA** HYDROCHLORIC ACID solution

・ **輸送の危険性クラス**

- ・ **ADR**



- ・ **分類** 8 (C1) 腐食性成分

(6ページに続く)


JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04



改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

(5ページの続き)

| | |
|---|--|
| ・危険物ラベル | 8 |
| ・IMDG, IATA | |
|  | |
| ・Class | 8 腐食性成分 |
| ・Label | 8 |
| ・容器等級 | |
| ・ADR, IMDG, IATA | III |
| ・海洋汚染物質 | |
| ・海の汚染物質: | いいえ |
| ・ユーザー用特別予防措置 | 警告: 腐食性成分 |
| ・ケムラー符号: | 80 |
| ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: | F-A,S-B |
| ・Segregation groups | Acids |
| ・Stowage Category | E |
| ・マルポール条約(MARPOL73/78) 付属書 II 及び IBCコードに準じたバルク輸送 | 情報なし |
| ・輸送/その他の説明: | |
| ・ADR | |
| ・Excepted quantities (EQ) | Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・IMDG | |
| ・Limited quantities (LQ) | 5L |
| ・Excepted quantities (EQ) | Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・UN "模範規制: | UN 1789 HYDROCHLORIC ACID SOLUTION, 8, III |

15 適用法令

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|-------|
| ・該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律 | | | |
| 7732-18-5 | Water | | 98.0% |
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid |  皮膚腐食性/刺激性 区分1B, H314  特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335 | 2.0% |
| ・化審法 | | | |
| ・既存化学物質 | | | |
| 7647-01-0 | Hydrochloric Acid | | 1-215 |

(7ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

(6ページの続き)

| |
|--|
| ・特定化学物質 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・優先評価化学物質 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・白物質 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性) |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・既存化学物質安全性点検結果(毒性) |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・PRTR Class 1 designated substances PRTR 制度 - 第一種指定化学物質 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・PRTR Class 2 designated substances PRTR 制度 - 第二種指定化学物質 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances 毒物及び劇物取締法 - 劇物 |
| 7647-01-0 Hydrochloric Acid |
| ・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 毒物 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 特定毒物 |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・労働安全衛生法 危険物 |
| ・爆発性の物(施行令別表第1第1号) |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・発火性の物(施行令別表第1第2号) |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・酸化性の物(施行令別表第1第3号) |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・引火性の物(施行令別表第1第4号) |
| 内容成分はリストアップされていない |
| ・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) |
| 内容成分はリストアップされていない |

(8ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

(7ページの続き)

・特定化学物質等

・第一類物質

内容成分はリストアップされていない

・第二類物質

内容成分はリストアップされていない

・第三類物質

7647-01-0 Hydrochloric Acid

・名称等を通知すべき有害物(別表第9)

7647-01-0 Hydrochloric Acid

98

・製造許可物質

内容成分はリストアップされていない

・鉛中毒予防規則(施行令別表第4)

内容成分はリストアップされていない

・四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5)

内容成分はリストアップされていない

・有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2)

・第一種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第二種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第三種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・強い変異原性が認められた化学物質

内容成分はリストアップされていない

・国内規定:

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・水質危険等級: 一般に水に有害ではない

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示をも行うものではありません。それは、ガイドンとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触に起因する損害につき責任を負いません。

・データシート作成部門: Environmental, Health and Safety

・問い合わせ先:

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK
- ・製品コード N9300239
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 追加的な関連情報は得られていません。
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・会社名

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.
2F, Hanamura Bldg., 1-12-6 Hatakaeki
Higashi, Hakata-ku
Fukuoka 812-0013
Japan
81-92-474-231

5F, CTK Bldg., 1-7-17 Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0024
81-3-3866-2647
Japan

- ・住所 81-92-473-7001
- ・緊急通報用電話番号:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994
- ・使い方: 推奨用途及び使用上の制限試験研究用試薬

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類



皮膚腐食性/刺激性 区分2 H315 皮膚刺激
重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激

- ・ラベル要素
- ・GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・危険図表 GHS07
- ・表示語 警告
- ・危険文句
H315 皮膚刺激
H319 強い眼刺激

(2ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(1ページの続き)

- ・ **注意文句**
 - P264 取扱い後はよく洗うこと。
 - P280 保護手袋/目保護帯/顔保護面 の着用
 - P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 - P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
 - P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
 - P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。
- ・ **その他の危険性**
 - プロダクトには有機化合物のハロゲン化合物 (AOX)、窒素、重金属化合物およびホルムアルデヒドが含まれていない
- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及びvPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント**
- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質):** 情報なし
- ・ **vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質):** 情報なし

3 組成及び成分情報

- ・ **化学的特性:** 混合物
- ・ **説明:** 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・ **危険な含有成分:**

| | | | |
|-----------|-------------|---|------|
| 7697-37-2 | Nitric Acid |  酸化性液体 区分2, H272 皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 2.0% |
|-----------|-------------|---|------|

4 応急措置

- ・ **応急手当処置に関する説明**
- ・ **吸入した場合** 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・ **皮膚に付着した場合** 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
- ・ **目に入った場合** 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
- ・ **飲み込んだ場合** 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・ **最も重要な急性及び慢性の症状及び影響** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候** 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・ **消火剤**
- ・ **消火剤** 周辺状況に合わせた消火措置を取る
- ・ **本化学物質または混合物から発生する特別な危険性** 追加的な関連情報は得られていません。

6 漏出時の措置

- ・ **個人的予防措置、保護具及び応急処置法** 必要ない
- ・ **環境関連予防措置:**
 - 河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
 - 大量の水で薄める
 - 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする

(3ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(2ページの続き)

- ・封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・技術的対策
接触回避などの安全取扱い注意事項
- ・安全操作のための予防措置 正しい利用方法の場合には特別な措置は必要ない
- ・火災および爆発防止に関する注意事項: 特別な措置は必要ない
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管:
局所排気・全体換気 特別な要求事項なし
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項: 容器は密閉した状態に保つ
特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・設備対策 その他の申し立てなし、7 項参照
- ・管理パラメーター

許容濃度(暴露限界値、生物学的暴露指標)

7697-37-2 Nitric Acid

OEL | 長期値: 5.2 mg/m³, 2 ppm

- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

- ・暴露管理
- ・保護具
- ・衛生対策
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
- ・呼吸器の保護具 必要ない
- ・手の保護具



保護手袋

手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する

(4ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(3ページの続き)

- ・手袋材
適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる。調査する際の物質は複数の成分から生成されるため、手袋材の耐久性は予想できない。このため使用前には必ずチェックしなければならない
- ・手袋材の浸透時間 正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること
- ・眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

- ・基本的な物理及び化学特性に関する情報
- ・一般指示事項
- ・外観

| | |
|--------------|-------------------|
| 外観(物理的状态色など) | 液体 Transparent |
| ・臭い | 無臭 |
| ・嗅覚閾値 | 決まっていない。 |
- ・pH-値 約 20 °C: <4
- ・融点・凝固点

| | |
|--------------|--------|
| 融点/融解範囲: | 0 °C |
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 100 °C |
- ・引火点 情報なし
- ・燃焼性(固体、ガス) 情報なし
- ・分解温度: 決まっていない。
- ・自然発火性: プロダクトは自然発火しない
- ・蒸気圧 プロダクトは爆発する危険はない
- ・燃焼又は爆発範囲の上限・下限

| | |
|-----|----------|
| 下限: | 決まっていない。 |
| 上限: | 決まっていない。 |
- ・蒸気圧 約 20 °C 23 hPa
- ・約 20 °C 比重(相対密度) 1 g/cm³
- ・蒸気密度 決まっていない。
- ・蒸発速度 決まっていない。
- ・溶解度

| | |
|----|----------|
| 水: | 完全に混合できる |
|----|----------|
- ・分配係数 (n-オクタノール/水): 決まっていない。
- ・粘性:

| | |
|------|----------|
| 力学的: | 決まっていない。 |
|------|----------|

(5ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(4ページの続き)

| | |
|--------|--------------------|
| 運動性: | 決まっていない。 |
| 溶剤含有量: | |
| 水: | 98.0 % |
| 他の情報 | 追加的な関連情報は得られていません。 |

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性的影響に関する情報
- ・急性毒性
- ・初期刺激作用:
- ・皮膚腐食性・刺激性 皮膚と粘膜を刺激
- ・眼に対する重篤な損傷 刺激作用
- ・呼吸器感作性又は皮膚感作性 感作作用はない
- ・毒性に関する補足注意事項:
調合に関する E U の最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる
刺激的

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・環境システムにおける作用:
- ・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項: 一般に水の危険要因ではない
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及びvPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04



化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(5ページの続き)

13 廃棄上の注意

- ・ 廃棄物処理方法
- ・ 勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・ 汚染容器及び包装
- ・ 勧告: 関係当局の規則に従って処分する
- ・ 推薦する洗剤: 水、場合に応じて洗剤も使って

14 輸送上の注意

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 国連番号 ・ ADR, IMDG, IATA | UN3264 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 国連出荷正式名 ・ ADR ・ IMDG, IATA | 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric Acid) CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric Acid) |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 輸送の危険性クラス ・ ADR  | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 分類 ・ 危険物ラベル | 8 (C1) 腐食性成分 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ IMDG, IATA  | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ Class ・ Label | 8 腐食性成分 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 容器等級 ・ ADR, IMDG, IATA | III |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 海洋汚染物質 ・ 海の汚染物質: | いいえ |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ ユーザー用特別予防措置 ・ ケムラー符号: ・ EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: ・ Segregation groups ・ Stowage Category | 警告: 腐食性成分 80 F-A,S-B Acids A |

(7ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(6ページの続き)

| | |
|--|--|
| ・ Stowage Code | SW2 Clear of living quarters. |
| ・ マルポール条約(MARPOL73/78) 付属書 II 及び IBCコードに準じたバルク輸送 | 情報なし |
| ・ 輸送/その他の説明: | |
| ・ ADR | |
| ・ Excepted quantities (EQ) | Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・ IMDG | |
| ・ Limited quantities (LQ) | 5L |
| ・ Excepted quantities (EQ) | Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| ・ UN "模範規制: | UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (NITRIC ACID), 8, III |

15 適用法令

| | | | |
|---|-------------|---|-------|
| ・ 該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律 | | | |
| 7732-18-5 | Water | | 98.0% |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | 酸化性液体 区分2, H272 皮膚腐食性/刺激性 区分1A, H314 | 2.0% |
| ・ 化審法 | | | |
| ・ 既存化学物質 | | | |
| 7697-37-2 | Nitric Acid | | 1-394 |
| ・ 特定化学物質 | | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | | |
| ・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質 | | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | | |
| ・ 優先評価化学物質 | | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | | |
| ・ 白物質 | | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | | |
| ・ 既存化学物質安全性点検結果(分解性・蓄積性) | | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | | |
| ・ 既存化学物質安全性点検結果(毒性) | | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | | |
| ・ PRTR Class 1 designated substances PRTR 制度 - 第一種指定化学物質 | | | |
| 内容成分はリストアップされていない | | | |

(8ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(7ページの続き)

| | |
|--|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ PRTR Class 2 designated substances PRTR 制度 - 第二種指定化学物質 | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances 毒物及び劇物取締法 - 劇物 | 7697-37-2 Nitric Acid |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 毒物 | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances 毒物及び劇物取締法 - 特定毒物 | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 労働安全衛生法 ・ 危険物 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 爆発性の物(施行令別表第1第1号) | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 発火性の物(施行令別表第1第2号) | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 酸化性の物(施行令別表第1第3号) | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 引火性の物(施行令別表第1第4号) | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 可燃性のガス(施行令別表第1第5号) | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 特定化学物質等 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 第一類物質 | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 第二類物質 | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 第三類物質 | 7697-37-2 Nitric Acid |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 名称等を通知すべき有害物(別表第9) | 7697-37-2 Nitric Acid |
| | 307 |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 製造許可物質 | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 鉛中毒予防規則(施行令別表第4) | 内容成分はリストアップされていない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 四アルキル鉛中毒予防規則(施行令別表第5) | 内容成分はリストアップされていない |

(9ページに続く)

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2018.10.04

改訂日: 2018.10.04

化学物質等の名称 ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

(8ページの続き)

・有機溶剤中毒予防規則第(施行令別表第6の2)

・第一種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第二種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・第三種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

・強い変異原性が認められた化学物質

内容成分はリストアップされていない

・国内規定:

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・水質危険等級: 一般に水に有害ではない

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

本製品安全データシートにおいて提供されている情報は、当社の現在の知見に基づくものであり、公表日において正しいと信じております。但し、その正確性及び完全性に関しては、いかなる表示をも行うものではありません。それは、ガイダンスとして意図されているに過ぎず、保証又は品質規格とみなされるべきものではありません。全ての化学物質は未知の危険性を含むおそれがあり、注意して取り扱わなければなりません。特定の危険性については記載されますが、存在する危険性はそれに限定されることを保証することはできません。PerkinElmer Health Sciences, Incは、本製品の取扱又は接触に起因する損害につき責任を負いません。

・データシート作成部門: Environmental, Health and Safety

・問い合わせ先:

Within the USA: 1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488